

مەلاريا (Malaria)

يەككە لەناسراوترىن نەخۇشسىيەكانى ھىلى ئىستىوا، لەكوردەوارىدا (لەرزوتا) ى پىدەوترىت. ھەلكەوتنى جوگرافى كوردستان واىكردووہ كە نەخۇشسىيەكە سەرتاپاى كوردستان بگرىتەوہ. پاراسىتەكە دەچىتە ناو خپۆكەى سوورى خوينەوہ دەبىتە ھوى تەقاندنى خپۆكەكان، تالىھاتن، كەمخوئىنى و گەورەبوونى سىپل.

ھوى مەلاريا

پاراسايتىكە لەپۇلى سىپۇرۇزۇر (sporozoare) لەخىزانى پلاسمودىداى (plasmodidae) لەجۇرى پلاسمودىيۇم (plasmodium)، لەپاستىدا 4 جۇر پلاسمودىيۇم دەبنەھوى مەلارياى مرۇق كەنەمانەن:

- 1- پلاسمودىيۇمى قىفاكس، ماوہى كپكەوتن لە نىوان 13-15 رۇژدايە (لەكوردستاندا بلاوہ).
- 2- پلاسمودىيۇمى فالسىپارەم، ماوہى كپكەوتن لە نىوان 10-12 رۇژدايە.
- 3- پلاسمودىيۇمى مەلاريا، ماوہى كپكەوتن لە نىوان 27-42 رۇژدايە.
- 4- پلاسمودىيۇمى ئوقالى، ماوہى كپكەوتن لە نىوان 13-15 رۇژدايە.

لەم سالانەى دوایىدا تىوانراوہ دەرمانى نوى دژى ئەو جۇرانەى پلاسمودىيۇم دروست بگرىت كەبەرەنگارى دەرمانە كۇنەكان دەبوونەوہ بەرگىريان پەيدا كىدبوو. بەپراى شارەزايان بۇ بەھىزكردنى كارىگەرىيى دەرمانەكان باشتى وايە دەرمانەكان تىكەلبگرىت. لەپاستىدا جۇرى تىرىش لە (پلاسمودىيۇم) ھەيە ھەلى لەمرۇقدا نايىتە ھوى مەلاريا و بگىرە لەئازەلدا دەبىنرىن.

سووپى پلاسمودىيۇم

- 1- سووپى نازايەندى (لەلەشى مرۇقدا ئەنجام دەدەرىت) ئەمىش 2 سووپە:
 - سووپى دەرەوہى خپۆكە سوورەكان.
 - سووپى ناو خپۆكە سوورەكان. (ھەردووكيان لە لەشى مرۇقدا ئەنجام دەدەرىت).
- 2- سووپى زايەندى (لەلەشى مېشولەى ئەنقىلسدا ئەنجام دەدەرىت).

1- سووپى نازايەندى

* سووپى دەرەوہى خپۆكە سوورەكان

لەو كاتەوہ دەست پىدەكات كە مېشولەكە ژمارەيەكى زۇر لەسپۇرۇزۇيت (شىوہيەكى پاراسايتەكەيە 1-2 ناوكى ھەيە) دەكاتە ناو خوينەوہ لەسووپى خوينەوہ سىپۇرۇزۇيتەكان دەگەنە جگەر.

* سووپى ناو خپۆكە سوورەكان

لەو كاتەوہ دەستپىدەكات كە مېرۇزۇيتى پلاسمودىيۇمە نىرەكانى ناو جگەر ھىرش دەكەنە سەر خپۆكە سوورەكان، پاشتر مېرۇزۇيتەكان دەبن بە (تروڧۇزۇيت) كەشىوہيەكى بازەيەكى پرتۇپلاسميان ھەيە. تروڧۇزۇيتەكان زۇر خىرا (لەناو خپۆكە سوورەكاندا) لەسەر ھىمۇگلوبىنى ناوخوئىن گەشەدەكەن (مىشەخۇر).

پاش 6-7 سووپى وا بۇ جۇرى مەلاريا و 7-8 سووپى تىرى بۇ فالسىپارەم، ھەندىك لەمېرۇزۇيتەكان باش گەورە دەبن ھەلى بزيويان كەم دەبىتەوہ.

2- سووپى زايەندى

سووپەكە لە لەشى مېيەى مېشولەى ئەنقىلسدا ئەنجامدەرىت. پاش زاووزىكردن مېشولە گامىتى نىرو مى دەخوات و لەگەدەى مېشولەكەدا گچكە گامىتى (نىر) و گەورە گامىتى (مى) دروست دەكات. گچكە گامىتىكە دەچىتە ناو گەورە گامىتىكە، ئەمەش دەبىتەھوى دروستبوونى (زىگۇت)، لەماوہى 24 كاژىردا زىگۇتەكان دەگۇرپىن بۇ (ookinete) ى بزيو، پاشترىش ئەمانە لەدىوارى گەدەى مېشولەكەوہ دەپەرىنەوہ دىنە دەرەوہ و خويان گىردەكەن دەگۇرپىن و دەبن

به (oocyst)، كاتيك ئەمانە دەتەقن ژمارەيەكى بېشووومار لە (سپۆرۆزۆيت) و خۆيان دەگەيەننە ناو ليكي مېشووولە و لەكاتى پېوهداندا وەك شرنقە ژمارەيەكى زۆر لەم سپۆرۆزۆيتانە دەكرينە ناو موولوولە باريكەكانى خويىنى مروقهو. بەم شيويه سوورى يەكەم كۆتايى ديت.

- سوورى پلاسموديۆمى قيفاكس 27-42 پوژ دەخايەنييت.
- سوورى پلاسموديۆمى فالسيپارەم 13-15 پوژ دەخايەنييت.
- سوورى پلاسموديۆمى مەلاريا 15-30 پوژ دەخايەنييت.
- سوورى پلاسموديۆمى ئوقالى 27-42 پوژ دەخايەنييت.

پەتازانى

مەلاريا بەشيكي گەورەى رووبەرى زەوى گرتوووتەو، لەم سالانى دواييدا دەرکەوتوو نەخۆشيبەكە لەهەنديك ناوچەدا نەماو و لەهەنديك ناوچەى تردا زۆر كەمبووتەو. بەلام وەك يەكيك لەگيرۆگرفتە سەرەكيبەكانى تەندروستى لەناوچەكانى هيلى ئيستيوواو ژيىر هيلى ئيستيوادا هەر ماو. هەر هەمان ريكخراو لە سالى 2003 دا رايگەياند كە سالانە لە جيهاندا نزيكەى 300-500 مليون كەس تووشى نەخۆشيبەكە دەبيت و لەمانە سالانە نزيكەى 1 مليونيان ليدهمريت (1). هەرودها تا ئەمرو سالانە لە نيوان مانگەكانى مەى - نوقه مەبەر ژمارەيەكى زۆر لە دانىشتوانى شارە گەورەكان و گوندەكانى سەرانسەرى كوردستانى گەورە (تۆمارنەكراو) تووشى مەلاريا دەبن.

پيگاكاني گواستنەو

هوى سەرەكى گواستنەو پارسايتەكە مېشووولەى ئەنوفيلسە، نزيكەى 400 جوړ ئەنوفيلس لەجيهاندا هەيه، بەلام تەنيا 100 جوړيان پلاسموديۆم دەگويزنەو و لەمانيش 35 جوړيان بەرگرييان بەرامبەر دەرمانى DDT پەيداكردوو. ماوەى پيوست بۇ دروستبوونى سپۆرۆزۆيتەكان بەپيى جوړى پارسايتەكە و پلەى گەرميى دەوروبەر لەنيوان 10-30 پوژدايه. پيگايەكى تر كەسەلمينراو بەرپيتيە لەخويندان و خويىن وەرگرتن كەپارسايتەكە دەگويزيترتەو وەك روويداو (لەبەرئەو لەزۆربەى و لاتاندا ئەو كەسانەى لەو ناوچانەو هاتوون كە مەلاريايان زۆر تيادايه بۇ بانكى خويىيان ليوهرناگرن تا بيدهن بەكەسانى تر!!) ناسراوترين جوړى پلاسموديۆمى مەلاريا بوو كەبەهوى خويىن وەرگرتنەو بلاو بووتەو.

ماوەى درميى

ماوەكە ئەوئەندە دەخايەنييت تاكو گاموسايتەكانى پارسايتەكە لەناو خويىنى نەخۆشدا بەردەوام هەبيت، ماوەكەش بەپيى جوړى پلاسموديۆمەكە دەگويزيترت. بۇ نموونە جوړى مەلاريا ماوەى 10 سال لەناو خويىندا دەمينيترتەو، جارى وا هەبوو نزيكەى 20 يان 35 سال لەناو لەشدا ماوئەتەو لەوانەشە تا مردن بمينييت. بەلام قيفاكس نزيكەى 1-3 سال لەناو خويىندا دەمينيترتەو، جوړى فالسيپارەم نزيكەى يەك سال دەمينيترتەو. هەرودها مېشووولە ميبەكان بەدرئزايى ژيانيان (1 مانگ يان زياتر) دەبنەهوى گواستنەو پارسايتەكە. نەخۆشيبەكە هەموو كەسيك تووش دەكات هەنديكجار مەلاريا لەدايكەو دەگويزيترتەو بۇ ناوالمەو منداليكى مەلاريا دار لەدايك دەبيت.

نيشانەكانى درمى

پلاسموديۆم لە 10-12 پوژدا كپدەكەوييت، بەلام فالسيپارەم لە 13-15 پوژدا كپدەكەوييت، هەرودها ماوەى كپكەوتنى قيفاكس و ئوقالى دريترتەو لەنيوان 27-42 پوژدايه. هەنديكجار ماوەى كپكەوتنى جوړى مەلاريا و قيفاكس دريترتەو دەگەنە 8-10 مانگ.

ئەوەى شايانى باسە نيشانەى سەرەكيبە مەلاريا بەرپيتيە لە (لەزوتاي) ريك و تايبەت بەنەخۆشيبەكە (تەنيا جوړى ئيستيووايى نەبيت) لەرزوتاكەى نارپكە. لەئەنجامى زيادبوونى پارسايتەكەدا خروكە سوورەكان ژەهرپك دەردەكەن كاردەكاتە سەر مەلبەندى گەرميى مەژى و دەبنەهوى تاو پاشتريش بېشووومار زيادبوونى ژمارەى پارسايتەكە خروكە سوورەكان دەتەقينييت و لەناويان دەبن. لەهەنديك جوړى مەلاريا تا لە 48 يان لە 72 كاژييدا دووبارە دەبيتەو. سەرەتا يەكەم تووشبوونى مەلاريا بەلەرزو تاى نارپك، ژانەسەر، لەش داھيزران، گيروگرفتى گەدەو رپخۆلە دەست پيدەكات كە هەنديك جار لەگەل هەنديك نەخۆشيبە تری تووشبوودا پزيشك بەهەلەدا دەبات.

1- مەلارايى پلاسمۇدېۋى ئىفاكس

سەرەتا تا لېھاتن 18 پۇژ دەخايەنىت لە 80% بارەكاندا تا سى نىشانەى سەرەككى ھەيە، كەئەمانەن:
- لەپەر لەزلىھاتن، لەم بارەدا لەرز ئەۋەندە بەھىزە مرۇق گۆيى لەشەقەى ددانى نەخۇشە و ھەرچى ھەۋلىش دەدرىت بۇ گەرمبۈنەۋەى نەخۇش بەفپۇدەچىت. زىادبۈۋى ژمارەى لېدانى دل، پروخسار خاكىيە، ماۋەى لەرزەكان نىو كاژىر تا كاژىرىك دەخايەنىت.

- تالىھاتن، پلەى گەرمى لەش دەگاتە 40-41 پلە و پىست وشك دەبىت، زىادبۈۋى لېدانى دل، بىئارامى، تىنۋىتى، ژانەسەر، پشانەۋە سىچۈۋن نۇقرە لەنەخۇش دەپەر، بەگشتى ئەم نىشانە نىزىكەى 2-6 كاژىر دەخايەنىت.
- لەپەر نىمبۈۋەۋەى تا، پاش نىمبۈۋەۋەى تا نەخۇش ئارەقەيەكى زۇرو پاشتر بارى باش دەبىت، بەلام بېھىزى و ماندۋى ھەر پىۋە ديار دەمىنىت.

ھاۋكات پلەى گەرمى ئاسايى دەبىتەۋە دەگاتە 37 پلە.

پۇژى دوۋەم، تا نىم دەبىتەۋەۋەبارى نەخۇش باشتر دەبىت.

پۇژى سىيەم واتە پاش 48 كاژىر نەخۇش ۋەك يەكەم جارى لېدېتەۋە و پۇژى دواترىش(چۈارەم) و ھەرۋەھا. پاش 48 كاژىر ئەم نىشانە لەماۋەى چەند ھەفتەيەك دوۋبارە دەبىتەۋە. لەكاتى تاۋە تاكاندا ھەندىك نىشانەى تر لەنەخۇشدا دەردەكەۋن، گرنىگرىنيان برىتن لە:

تامىسكى لالىۋى سەرۋو و خواروو، ھەندىك نىشانەى سوورەتا، فشارى خوین، گەۋرەبۈۋى جگەرۋو سىپل، پشانەۋە، نەمانى ئارەزۋى خواردن، سىچۈۋى شىۋە دىزانترى و كەمبۈۋەۋەى مىزكردن.

نىشانە ھاۋبەشەكانى مەلاريا

تالىھاتن، لەرز، ژانەسەر، ھىلنجدان و پشانەۋە، ئازارى پىشت، سىچۈۋن، ژانى جومگە و ماسولكەكان، نەمانى ئارەزۋى خواردن.

2- مەلارايى پلاسمۇدېۋى فالىسپارەم (مەلارايى ئىستىۋا)

تۈۋندترىن و سامناكتىن جۇرى مەلاريايە، لەزۇرەى زۇرى بارەكاندا نەخۇش دەمرىت. لەيەكەم پۇژەۋە پزىشك ھەست بەتۈۋندى و بەھىزى نىشانەكان دەكات: تالىھاتن نارپىكە و بەرزە، تاۋى لەرزەكان بەرپىكى دوۋبارە و سى بارە دەبنەۋە، ماسولكە ژانكردن، لەش داھىززان، پشانەۋە (نەخۇش يان زەرداۋ يان ئاۋ دەھىنىتەۋە) ژانەسەر، ھەناسەتۈۋندى، ئانارامى. ھەندىكجار نەخۇش لەھۇش خۇى دەچىت و لەخۇى بىناگادەبىت ھۇى ئەمەش دەگەپىتەۋە بۇ نىمبۈۋەۋەى پەستانى خوین. پۇژانە نەخۇش تاى نارپىكى لېدېت، ھاۋكات لەۋانەيە نەخۇش تۈۋشى سىيەسۇ، ناچۈستىى دل و بۇرپىيەكانى خوین، گىروگرفتى گەدە و پىخۇلە و ناچۈستىى تۈۋندى گورچىلە و بگرە گورچىلە پراۋەستان دەبىت. گەر لەكاتى خۇيداۋ بەرپىكۈپىكى چارەنەكرىت، ئەۋا نەخۇش دەمرىت.

3- مەلارايى پلاسمۇدېۋى مەلاريا

لەم جۇرەدا ھەموو 72 كاژىرىك تاۋە لەرزوتا دوۋبارە دەبىتەۋە (واتە ھەردوۋ پۇژ بى تا). ئەم جۇرە مەلاريايە بەرەۋ جۇرى درىزخايەنى دەپرات و زۇرجارىش بىنىشانەيە.

4- مەلارايى پلاسمۇدېۋى ئۇقالى

جۇرىكى مامناۋەندى مەلاريايە ھەندىكجار نەخۇش زۇر بېھىزە ۋەك لەجۇرى قىفاكسدا دەبىنرىت، لەگەل ئەۋەشدا ئەم جۇرە نايىتە ھۇى مردنى نەخۇش. تا ئەمپۇ نازانرىت ئايا ئەم جۇرە ھەلدەداتەۋە يان ئا ۋەلى دەزانرىت كەپاراسىتەكەى سوۋرى دەرەۋەى خۇۋكە سوورەكانيان ھەيە.

تېبىنى: لەسالى 1997دا مەلبەندى خۇپاراستن و كۆنترۆلى نەخۇشىيەكانى ئەمەرىكا پايگەياند كە دوۋ مىندال دەستنىشانىراۋن كە لەدايكىانەۋە (لەكاتى سىكپىدا) تۈۋشى مەلاريا بوۋن.

ئالۇزكارىيەكانى مەلاريا

- زەردووى مەلاريايى.
- كەمخوئىنى.
- تەقىنى سېل.
- سۆى بەكترايى.
- گورچىلەسۆ.

دەستنىشانىكرىدن

- گرىنگرىن نىشانەى مەلاريا لەرزوتا و ئارەقەكرىدەنەوہىە كە بەسودن بۇ دەستنىشانىكرىدن.
- تىستى پاراسايتى مايكروئسكوپى نەخۇش (دلوپىك خوئى Wright, Giemsa يان Field) پەنگ كرايىت بەتەواوى تايىبەتەندى ھەر جۆرىك دەناسرىتەوہ جا گرىنگ نىيە لەھەر كاتىكدا خوئەكە وەرگىرايىت!

پىرەوى مەلاريا

- لەزۆبەى بارەكاندا باشە و نەخۇش لەژىر چارەسەركرىدنا چاكەبىتەوہ، وەلى لەجۆرى فالىسىپارەمى ھەلچوودا لە 40-60% نەخۇشەكان دەمرىت.

چارەسەركرىدن

- پىويستە نەخۇش لەنەخۇشخانەدا بىمىنئەوہ و لەوئىشدا چارەسەركرىت.
- لەبارى فالىسىپارەمى توند يان ھەلچوودا پىويستە نەخۇش لەبەشى فرىاگوزايدا بەخىرايى چارەسەركرىت.
- دژى تا دەرمانى وەك پاراسىتامۆل و ئەسپىرىن بدرىت بەنەخۇش.
- چارەسەركرىدى نىشانەكانى ترو رىكخستەنەوہى شلەى لەدەستچوو و مىزكرىدن.
- ناوہناو پىشكىنىنى خوئىنى نەخۇش بۇ دۆزىنەوہى پلاسمودىئومى فالىسىپارەم (لەماوہى 6 ھەفتەدا پاراسىتەكە لەخوئىندا نامىنئەت) ئەوسا چارەسەركرىدن رادەگىرىت.

دەرمانى دژ بەمەلاريا

دەرمان بەپىيى جۆرى سوورپى پلاسمودىئومەكە ئەمانەن:

- 1- سىپورۇزۆيت كوژەكان، برىتەن لە (primaquine, proguanil)
 - 2- گامىت كوژەكان، برىتەن لە (primaquine, primetamina, chloroquine)
 - 3- شىزۆنئىن كوژەكان، برىتەن لە (chloroquine, chinina, primetamina).
- لەم سالانەى دوايىدا ژمارەيەكى تر لەدژە مەلارياى بازىرگانى كەوتوونەتە بەردەست.

شىئوہى چارەسەركرىدن

1- چارەسەركرىدى پلاسمودىئومى ئىففاكس، مەلاريا و ئۇقالى.

- ماوہى 3 پوژ (كلورۇكوئىن) دەدرىت بەگەورە، پاشان ماوہى 14 پوژ (پرىماكىون)ش دەدرىت بە (گەورە) دەرمانى سەرەكى كە (كلورۇكوئىن) بەم شىئوہىە دەدرىت بەنەخۇش:
- يەكەم ژەم 600 ملگم / كگم بۇ گەورە و 10 ملگم / كگم بۇ مندال.
- دووہم ژەم (پاش 6 كاژىر) 300 ملگم / كگم بۇ گەورە و 5 ملگم / كگم بۇ مندال.
- سىيەم ژەم (پاش 24 كاژىر) 300 ملگم / كگم بۇ گەورە و 5 ملگم / كگم بۇ مندال.
- چوارەم ژەم (پاش 48 كاژىر) 300 ملگم / كگم بۇ گەورە و 5 ملگم / كگم بۇ مندال.

2- چارەسەركرىدى پلاسمودىئومى فالىسىپارەم

- بەو شىئوہىەى سەرەوہ (كلورۇكىنە) دەدرىت بەنەخۇش (گەورە، مندال) تەنيا بۇ شەش ھەفتە.
- پان تىكەلكرىدى 3 حەب لە(سولفادوكسىنە + پىرىمىتامينە)، بۇ نەھىشتىنى ھەلدانەوہ دەتوانرىت 3 حەبى فانسىدار لە 2 ھەفتەدا و بۇ ماوہى 6 ھەفتە بدرىت بەنەخۇش.
- گەر فالىسىپارەم بەرگرىيى دژى كلورۇكوئىن پەيداكرىدبو ئەوا بەم شىئوہىە بەكاردەھىئىرىت.
- ھەرەھا پوژانە 10 ملگم / كگم (كىننە) بۇ 10 پوژ دەدرىت بەنەخۇش.

لهسالی 1997 دا پزیشکانی ئەمەریکایی و کەنەدایی پرایانگەیاندا کە 15 ملگم/کگم کارژیر دەرمانی Quinidine پاشتر 7.5 ملگم/کگم کیش، لەهەشت کارژیردا (لەمەلاریای سەختدا) ئەنجامی باشی بەدەستەوه داوه.

خۆپاراستن

– گەرگەفتنی خۆپاراستن لەمەلاریا هیشتا چارهسەر نەکران و تائەمپرو گەرگەفتنی زۆری لەپێگادایە. سالانە نزیکە 200– 250 ملیۆن کەس تووشی مەلاریا دەبن، زیاتر لە ملیۆنیکیان لێدەمریئت.

– بەکارهێنانی دەرمانی DDT دژی مێشووولە ئەنۆفیلەس.

– پاکژکردنەوهی فەوکه و کەشتی یان خەلکی کاتیئە لەو ولاتانەوه دین کە مێشووولە کە یان مەلاریای تیدا بلأوه. پێکخراوی تەندروستی جیهانی پڕۆگرامیکی خۆپاراستنی هەبوو، بەلام سەرئەگەر چوونکە:

* خەرجیی زۆر دەوێست.

* نەبوونی کوتانیئە دژی مەلاریا.

* مێشووولە ئەنۆفیلەس بەرگری دژی دەرمانی DDT پەیدا کردووه.

هەرچەندە ناوبەناو چوونیی چارهسەرکردن (تیئەئکردنی دەرمانەکان) دەگۆرێت تاكو بەرتەکی لاوهکی دەرمانی دژە بەمەلاریا کەم بکریئەوه. بەلام پێویستە دەرمانی تر بدۆزریئەوه بۆ لەناوبردنی مێشووولە ئەنۆفیلەس کەهۆی سەرەکی گواستەوهی مەلاریایە.

تیبینی: لەکاتی خۆپاراستن دژی مەلاریادا خەپلە فوسفات کلۆرۆکوین زیان نادات بەئاو لەمە (لەکاتی سکیپیدا).

سەرچاوهکان

1- د. زاھیر سوران ، نەخۆشییە درمەکان ، بەشی یازدە ، چاپی یەكەم، سلیمانی – کوردستان ، 2004 .

References

- 1.Simona Radulescu, Ernest A. Meyer. Medical Parasitology, All Deition. 1994; 127-150.
- 2.Abram S. Beneson. Control of communicable diseases in Men. Ed a 75th Amer. Publ Health ass. 1990.
- 3.Bruce-Chwatt L. Et al. Malaria inU. K. Brit med J. 1974; 2, 707.
- 4.Marin GH. Coisulescu. Infectious Diseases. Medical Ed, vol 2. Bucurest 1991; 723-750.
- 5.Benenson, A. Control of Communicable Diseases in Men. Ed a 14 a Amer. Publ. Health Ass. 1985.
- 6.Donald J. Krogstad, Malaria. In: Principles and Practice of Infectious Diseases, 1995; 2415-2428.
- 7.CDC, MMWR. 1989. 64, 249.
- 8.Brayer. Gamham PCC: Life cycle of primare Malaria parasites. Br Med Bull. 1982: 38:117.
- 9.WHO. Malaria Action programme. Severe and Complicated Malaria. Trans R Soc. Trop Med Hyg 80 (suppl): 1: 1986.
- 10.Thumwood C. M et al. Parasitology 1988; 96: 579.
- 11.Playfair J. H. et al. Parasitology today 1990: 11: 25.
- 12.James J. Plorde and Nicholas White. Malaria. In: Harisson. 1991: 782-789.
- 13.MMWR, 1988, 37, 277. Recommendations for the Preventive of Malaria in Travelers.
- 14.Anonymous, World malaria situation in 1990. WHO Stat Q. 1992; 45: 257-66.
- 15.Ruth S. Nussenzweig. Malaria vaccine based on a sporozoite antigen. New Eng J Med. 1997; 128-129.
- 16.Miller J. Telford SR. 111. Placenta Malaria. New Eng Med 1996; 335:98.
- 17.White N J. The Treatment of Malaria New Eng J Med 1996; 335: 800-6.
- 18.Bull WHO 1990: 68:775.
- 19.Bull WHO 1990; 66:575.
- 20.Ludovic Paun. Malaria, In: Infectious Diseases, Didactic and Pedagogic eds, Buchrest 1980.
- 21.WHO. Malaria A Manual of community health workers. Geneva. 1996.
- 22.H. M. Gilles Management of severe and complicated Malaria, A practical handbook. WHO. Geneva 1994.
- 23.The biology of Malaria parasitism, Report of a WHO Scientific Group. WHO Technical Report Series. No. 743. 1989.
- 24.Basic Malaria microscopy, part I: Learners guide. Part II: Tutors guide, Geneva, WHO, 1991.
- 25.WHO Technical Report Series, No 805 (practical chemotherapy of malaria: receipt of a WHO Scientific Group) 1990.
- 26.World Health, The magazine of the world health organization. No I, Jan, February, 1997
- 27.Weekly Epidemiological Record, No 5, 2 February 1996.
- 28.Ted Lankester. Setting Up Community Health Programmes, UK 1992.
- 29.Malaria. A manual for community health Workers, WHO. Geneva 1996.
- 30.HIV/AIDS, Tb and Malaria cluster major recent achievements , WHO, 2003 p. 16.
- 31.WHO, Communicable disease profile, Iraq, updated 19 mars 2003 WHO/CDS/2003.P.172-188, Malaria, subject PRO/EDR Malaria-Pakistan (sindh) www.promedmail.org32.International Society for infectious Diseases,